

V Praze dne: 25.9.2013

dle rozdělovníku

Číslo jednací: 066326/2013/KUSK OŽP/VITK

Spisová značka: SZ_066326/2013/KUSK/12

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Kamil Vitner

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

vydává

**9. změnu integrovaného povolení č.j. 4120/111091/2004/OŽP ze dne 8.10.2004,
změněného rozhodnutím č.j. 48923-9266/2005/OŽP ze dne 25.5.2006
změněného rozhodnutím č.j. 113268/2006/KUSK/OŽP/St ze dne 24.11.2006
změněného rozhodnutím č.j. 044327/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 19.3.2009
změněného rozhodnutím č.j. 031029/2010/KUSK OŽP/VITK ze dne 18.3.2010
změněného rozhodnutím č.j. 237962/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 30.1.2012
změněného rozhodnutím č.j. 240153/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.2.2012
změněného rozhodnutím č.j. 067417/2012/KUSK OŽP/VITK ze dne 12.6.2012
změněného rozhodnutím č.j. 143444/2012/KUSK OŽP/VITK ze dne 31.10.2012**

(dále jen integrované povolení)

podle § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.** se sídlem **Lhotecká 372, Trhový Štěpánov 257 63, IČ 272 00 060**

k provozu zařízení: **Skládka odpadů Trhový Štěpánov**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 5.4** - skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

A. Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1. V kapitole „**1. Technické a technologické jednotky podle bodu 5.4 přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci**“ se ruší druhá odrážka a zároveň se nahrazuje takto:
 - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší
2. V kapitole „**1. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci**“ se v odstavci nazývaném „Kompostárna Trhový Štěpánov 2300 t biologických odpadů“ ruší druhá odrážka a zároveň se nahrazuje takto:
 - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší
3. V kapitole „**1. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci**“ se v odstavci nazývaném „Kogenerační jednotka TEDOM CENTO 160 SP BIO“ ruší první odrážka.
4. V kapitole „**A. Emisní limity**“ se v podkapitole „**A.1. Ovzduší**“ ruší text:
 - skládky – střední zdroj znečišťování ovzduší včetně přiložené tabulky
 - kompostárna – střední zdroj znečišťování ovzduší včetně přiložené tabulky
5. V kapitole „**A. Emisní limity**“ se v podkapitole „**A.1. Ovzduší**“ u názvu odstavce Kogenerační jednotka ruší text „střední zdroj znečišťování ovzduší a zároveň se z přiložené tabulky závazných emisních limitů pro kogenerační jednotku vypouští měření ukazatele TZL.
6. V kapitole „**A. Emisní limity**“ se v podkapitole „**A.1. Ovzduší**“ ruší bod **A.1.2.**
7. V podkapitole „**A.2. Voda**“ se v bodě **A.2.4** ruší text „v příloze č. 3 vyhlášky 252/2004 Sb.“ a zároveň se nahrazuje novým textem, který zní „*Escherichia coli*, počet kolonií při 36°C, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, CHSK_{Mn}, pach, pH, vizuální posouzení, zákal.“
8. V kapitole „**A.3. Hluk**“ se ruší text „podle NV č. 502/2000 Sb.“ a zároveň se nahrazuje novým textem, který zní „sledovat podle platných právních předpisů“.
9. V kapitole „**C. Ochrana zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady**“ se v bodě „**C.2.1 Seznam povolených odpadů, které lze ukládat na skládce:**“ vymazávají následující druhy odpadů:

Katalogové číslo	Název odpadu
02 01 01	Kaly z praní a čištění
02 01 07	Odpady z lesnictví
02 02 01	Kaly z praní a z čištění
02 02 04	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 01	Kaly z praní, čištění, loupání, odstředování a separace

02 03 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 01	Zemina z čištění a praní řepy
02 05 02	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01	Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02	Odpady z destilace lihovin
02 07 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 01 01	Odpadní kůra a korek
03 03 09	Odpadní kaustifikační kal
03 03 10	Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
04 02 10	Organické hmoty z přírodních produktů
04 02 21	Odpady z nezpracovaných textilních vláken
16 03 06	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti
19 06 03	Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05	Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného původu
19 08 12	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 190811
19 09 01	Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 03	Kaly z dekarbonizace
20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

10. V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady“ se v bodě C.2.7 za stávající větu doplňuje text, který zní „vyjma odpadů s obsahem azbestu, které jsou vyjmenovány v seznamu povolených odpadů přijímaných k odstranění na skládku“.
11. V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady“ se ruší bod C.2.19.
12. V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady“ se v podkapitole C.3 ruší celý text, který se zároveň nahrazuje takto:

Mezisklad nebezpečných odpadů lze provozovat jako zařízení ke sběru a skladování odpadů (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění), umístěném na pozemku k.č. 1242/9 v k.ú. Trhový Štěpánov, při současném dodržování platného Provozního řádu Meziskladu nebezpečných odpadů Trhový Štěpánov.

13. V kapitole „**C. Ochrana zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady**“ se v bodě **C.3.1** ruší celý text, který se zároveň nahrazuje takto:

Seznam povolených odpadů, které lze přijímat do zařízení ke sběru a skladování odpadů:

14. V kapitole „**D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**“ se v bodě **D.1.1** ruší celý text, který se zároveň nahrazuje takto:

Zařízení musí být provozováno v souladu s platným Provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečištění ovzduší.

15. V kapitole „**D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**“ se v bodě **D.1.2** ruší část textu, která zní „ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb.“

16. V kapitole „**D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**“ se ruší bod **D.1.7**.

17. V podkapitole „**H.6. Jakost a množství skládkového plynu**“ se do bodu **H.6.2** přidává text, který zní „U etap a částí skládek, které jsou napojeny na provozovaný čerpací systém plynu, může být monitoring kvality skládkového plynu nahrazen zápisem z provozního deníku čerpací stanice plynu.“

18. V podkapitole „**H.6. Jakost a množství skládkového plynu**“ se v bodě **H.6.3** ruší text, který zní „v doby rekultivace 1 x ročně a to“.

19. Do kapitoly „**G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**“ se za bod **G.7** přidává nový bod **G.8**, který zní:

G.7 Demontáž plynových studen v prostoru 2. etapy bude probíhat v souladu s níže uvedenými body. Průběh demontáže spolu s fotodokumentací bude vyhodnocen v následujícím roce po demontáži v závěrečné zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení.

- Sejmutí uzavírací (zaslepovací) příruby DN 1000 z ocelové pažnice studny a

následné důkladné odvětrávání otevřené studny.

- Sejmutí uzavírací (zaslepovací) příruby vnitřní perforované pažnice DN 200.
- Demontáž (odstranění) vnější ocelové pažnice DN 1000 tzn. Pozvolné vytažení vnější ocelové pažnice pomocí jeřábu a uložení v prostoru areálu skládky dle dispozic provozovatele.
- Odtěžení šterku kolem vnitřní trubky HDPE DN 200 až po úroveň betonových prefabrikátů, na kterých byla uložena ocelová trubka DN 1000.
- Odstranění betonových prefabrikátů.
- Odříznutí HDPE trubky DN 200 do úrovně 0,50 m nad těleso šterkového obsypu základu plynové studny.
- Odtěžení šterkového obsypu tělesa studny.
- Odtěžení šterkového obsypu drenážního potrubí HDPE DN 200 uloženého na těsnění dna skládky tak, aby byl obnažen T-kus, kterým navazuje studna na drenážní potrubí, přičemž je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození těsnícího souvrství tzn. Od úrovně povrchu plošné drenážní vrstvy ruční odkopávky.
- Po obnažení T- kusu bude provedeno odříznutí vertikální trubky HDPE DN 200 v úrovni jejího napojení na T-kus.
- Uzavření horní části T-kusu pomocí zaslepovací příruby DN 200, točivé příruby DN 200 a lemového nákrůžku. Alternativně lze celý T-kus odstranit a nahradit jej přímou částí trubky HDPE DN 200.
- Dosypání šterkového tělesa obsypu drenážního potrubí a doplnění šterkové plošné drenážní vrstvy.

20. Ruší se:

- PROVZNÍ ŘÁD 2. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ Trhový Štěpánov 1. fáze provozu, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j 240153/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.2.2012,
- PROVZNÍ ŘÁD 1. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ Trhový Štěpánov 2. fáze provozu, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j 240153/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.2.2012,
- PROVZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADU (1. a 2. etapa) TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV Střední zdroj znečištění ovzduší (soubor TPP a TOO), který je přílohou č. 4 rozhodnutí č.j 240153/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.2.2012.

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1. nahrazuje vydání souhlasu k vydání provozního řádu

„PROVOZNÍ ŘÁD 2. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 1. fáze provozu“, který je vypracován v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady o změně některých dalších zákonů, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.

2. nahrazuje vydání souhlasu k vydání provozního řádu

„PROVZNÍ ŘÁD 1. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2. fáze provozu“, který je vypracován v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady o změně některých dalších zákonů, který je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.

3. nahrazuje povolení s provozním řádem

„PROVZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADU (1. a 2. etapa) TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV“, který je vypracován ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. (zákon o ochraně ovzduší), který je **přílohou č. 3** tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 17.7.2013 žádost o změnu integrovaného povolení od společnosti EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. se sídlem Lhotecká 372, Trhový Štěpánov 257 63, IČ 272 00 060, pro zařízení Skládka odpadů Trhový Štěpánov. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 5.4 a je provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. 4120/111091/2004/OŽP ze dne 8.10.2004 ve znění pozdějších změn.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je změna způsobu jímání skládkového plynu (technická úprava) 2. etapy skládky (1. fáze provozu) spočívající v odstranění tří plynových studen, směřující k efektivnějšímu využití skládkového plynu. Dále se jedná o úpravu monitoringu skládky a úpravu závazných podmínek integrovaného povolení na základě provedené kontroly zařízení ČIŽP OI Praha. V intencích těchto změn jsou aktualizovány provozní řády zařízení.

Žádost byla krajským úřadem posouzena s tím, že se podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a v řízení bylo postupováno přiměřeně podle § 3 až 15 zákona o integrované prevenci. Změna způsobu jímání plynu je závažným zásahem do funkce a tvorby tělesa 2. etapy skládky a nelze vyloučit

možné významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Krajský úřad dopisem ze dne 31.7.2013 oznámil ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 17.7.2013 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení a zároveň je požádal, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení k žádosti vyjádřili (§ 9 odst. 1 a odst. 3 zákona o integrované prevenci). Krajský úřad současně požádal město Trhový Štěpánov ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti (kap. 4) podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci na úřední desce obce na dobu 30 dnů.

K žádosti se vyjádřili:

- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0901571.003/13/PPA ze dne 19.8.2013
- Vyjádření MěÚ Vlašim č.j. ZIP 15074/13-92/2013 KrU ze dne 22.8.2013 (bez připomínek)
- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. č.j. 43544/2013-242/Má ze dne 30.8.2013 (bez připomínek)

Krajský úřad se vypořádal s připomínkami účastníků řízení a příslušných správních úřadů následovně:

ČIŽP OI Praha

Oddělení odpadového hospodářství

K předložené změně IP máme následující připomínku. Smyslem komentáře k podmínce C.2.19 v protokolu z kontroly inspekce ze dne 26. 6. 2013 není umožnění ukládat odpad kat. č. 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven na skládce celoročně, jak je mylně uvedeno v předmětné žádosti. Tento odpad by naopak neměl být ke skládování přijímán do zařízení vůbec, a to s ohledem na snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných do skládek a rovněž ve vztahu k příloze 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (kapalné odpady, zápach).

KÚ: Provozovatel vymazal ze seznamu odpadů přijímaných k uložení na skládku výše uvedené katalogové číslo odpadu. Všeobecně lze biologicky rozložitelné odpady možné odstraňovat pouze pokud nejdou žádným jiným způsobem využít. Nemožnost jiného využití odpadu bude uvedena v ZPO. Odpady které nelze jinak využít, mohou být odstraňovány v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. Způsob a podmínky přijetí těchto odpadů jsou popsány v provozním řádu skládky.

Oddělení ochrany ovzduší

Ke změně IP nemáme zásadní připomínky, pouze požadujeme doplnit provozní řád (zpracovaný dle zákona č. 201/2012 Sb.) o další způsoby omezování prašnosti (skrápění, úklid obslužných komunikací, snížení rychlosti) pouhé rozlévání průsakové vody do tělesa skládky nemůže být dostatečným opatřením. O provedených opatřeních musí být vedeny záznamy v provozním deníku. Opatření musí být prováděna vždy, když je předpoklad, že k prašnosti bude

docházet.

KÚ: Provozovatel doplnil omezování prašnosti do provozní řádu ovzduší dle připomínek inspekce.

V provozním řádu uvést max. rozměry aktivní plochy.

KÚ: Provozovatel doplnil max. rozměry do provozního řádu ovzduší.

Dále je třeba považovat případné zahoření skládky za mimořádnou situaci případně havárii. Požadujeme v tomto smyslu doplnit provozní řád. Takové situace je třeba hlásit inspekci a je třeba postupovat tak, aby v takových případech byly minimalizovány emise znečišťujících látek do ovzduší.

KÚ: Požadavek inspekce je zapracován do provozního řádu ovzduší.

V provozním řádu je též potřeba doplnit, za jakých podmínek bude využíván skládkový plyn z druhé etapy (např. při překročení nějaké hodnoty obsahu metanu v plynu), jak se tato hodnota bude zjišťovat. Monitoring plynu by měl být i nadále prováděn, především za účelem zjištění úniků methanu do ovzduší.

KÚ: Monitoring plynu je i nadále prováděn viz kap. H.6 integrovaného povolení.

Krajský úřad změnil podmínky integrovaného povolení dle návrhu provozovatele uvedených v žádosti. Krajský úřad nevyhověl pouze zrušení bodů H.6., H.6.1, H.6.2 a H.6.3. Tyto podmínky stanovují podmínky pro sledování jakosti a vývinu skládkového plynu v tělese skládky. Provozovatel chtěl tyto podmínky zrušit na základě vybudování odplynění skládky s energetickým využitím plynu, vybaveným kontinuálním měřícím systémem. Kontinuální měření skládkového plynu je ovšem zajištěno pouze u etap, které jsou napojeny na kogenerační jednotku a je sledováno pouze složení skládkového plynu. I nadále musí být zajištěno sledování povrchové migrace plynu, aby bylo zajištěno, že je těleso udržováno v plynotěsném stavu a nedochází k volné migraci skládkového plynu. Podmínka H.6.2 nebyla zrušena, ale byla rozšířena o formulaci, že „U etap a částí skládek, které jsou napojeny na provozovaný čerpací systém plynu, může být monitoring kvality skládkového plynu nahrazen zápisem z provozního deníku čerpací stanice plynu“. Norma ČSN 83 8034 bod 11.3 uvádí, že „Monitorování má pokračovat po celou dobu biodegradačního procesu, tzn. i po ukončení ukládání odpadu pokud maximální koncentrace hořlavého plynu ve skládkovém plynu neklesne pod 1% objemové v průměrné hodnotě měřené na všech monitorovacích místech.“ Provozovatel zúžil po dohodě s krajským úřadem seznam odpadů přijímaných na skládku. Jedná se hlavně o biologicky rozložitelné odpady, které by měly být přednostně využívány a neměly by končit na skládce. Biologicky rozložitelné odpady, které mohou být přijímány k odstranění uložením na skládce, musí splnit podmínky pro přijetí, které budou popsány v ZPO. Dále byly změněny některé podmínky integrovaného povolení, kde byly citovány staré právní předpisy (viz výrok tohoto rozhodnutí). Provozní řády upravené dle výše

uvedeného byly zaslány krajskému úřadu datovou zprávou dne 20.9.2013.

Krajský úřad uložil do integrovaného povolení podmínku, že demontáž plynových studen v prostoru 2. etapy bude probíhat v souladu s doporučením projektanta Ing. Romana Pýchy ze dne 31.5.2013, které bylo součástí žádosti. Průběh demontáže spolu s fotodokumentací bude vyhodnocen v následujícím roce po demontáži v závěrečné zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení.

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:

Tímto rozhodnutím se nahrazuje souhlas udělený dle § 14 odst. 1 (k odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem). zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.. Odsouhlasený provozní řád „PROVOZNÍ ŘÁD Skládky odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Uhy I.-IV.etapa – 1. fáze provozu skládky“ je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se uděluje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje – Regionální skládka Uhy – skládka TKO - IV. etapa

Další připomínky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení vzneseny. Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Jelikož bylo řízení provedeno dle § 19a odst. 1, tj. jedná se o podstatnou změnu zařízení, uhradil provozovatel v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění, položky 96 písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu č. 4440009060/6000.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek

otisk úředního razítka

Ing. Kamil Vitner
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. PROVOZNÍ ŘÁD 2. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 1. fáze provozu
2. PROVOZNÍ ŘÁD 1. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2. fáze provozu
3. PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADU (1. a 2. etapa) TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotecká 372, 257 63 Trhový Štěpánov

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov
- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Toto rozhodnutí č.j 066326/2013/KUSK OŽP/VITK ze dne 25.9.2013 nabylo právní moci dne 16.10.2013.

Připojení doložky provedl Ing. Kamil Vitner dne 24.10.2013